



Sommaire

1.Procédure d'installation du logiciel Jocatop.....1

1. Procédure d'installation du logiciel Jocatop

- 1. Se référer au Tuto-16 « Comment ajouter un logiciel » pour installer la source du CD sur le serveur
- 🔄 Jocatop Eichier Edition Affichage Fa<u>v</u>oris <u>O</u>utils ? Rechercher -🤇 Précédente 🔻 b Dossiers 💌 🔁 ОК Adresse 🛅 T:\logiciels\Sources\Jocatop x Dossiers ~ DirectX Disk95A au Mes documents Poste de travail zlib1.dll 1.2.2.0 zlib data compression library 🕪 Disque local (C:) DH Disgue local (D:) 🔔 Lecteur DVD-RAM (E:) SVRAPI.DLL 🍰 Lecteur DVD (G:) RegFilter.dll 4.10.0.1998 😤 professeurs sur 'Serveur Scribe (sc 32-bit common Server API library 😤 icones\$ sur 'Serveur Scribe (scribe) MAJWIN9×.BAT LZEXPAND.DLL 😤 groupes sur 'Serveur Scribe (scribe Fichier de comma - MS-DOS 4.0.0.429 😤 commun sur 'Serveur Scribe (scribe LZExpand Libraries Ko 🖃 🚞 logiciels 표 🚞 alias LZ32.DLL Lisezmoi.txt 4.10.0.199 Document texte 🗄 🚞 FireFox -7 Ko Win32 LZ32 core component 🗉 🚞 Lirebel++ 🖽 🚞 Louvre Install.r/ Install.reg 🗄 🚞 Procédures installation Inscription dans le Registre Fichie 78 Ko 78 Ko 표 🚞 scripts 표 🚞 setup Data.GRB 🖃 🚞 Sources 🗄 🧰 Jocatop Type : Application Κo Taille : 960 Ko 🗄 🚞 Lirebel++ cycle 3 Date de modification : 05/10/2007 13:50 inf 🗄 🚞 Louvre Informations de configuration CGPAC.dl 🐮 perso sur 'scribe\installateur' (U:) 1 Ko Panneau de configuration 🕐 Périphérique vidéo USB WS95 TTF
- 2. Une fois le cd copié sur le serveur, lancez Install.exe



3. Une information sur les droits d'installation apparaît. Cliquez sur OK

Install M	S Windows	
į	Attention ! Pour un fonctionnement optimal, l'installation et l'utilisation des log OK	giciels doit se faire en mode administrateur.

4. Une fenêtre vous indiquant le mode d'installation de la licence apparaît. Sélectionnez le choix suivant et cliquez sur <u>Continuer</u>.

Choix du type de lic	ence	
	Vous disposez d'une "Disquette de licence" d'un "Fichier Externe" pour effectuer l'installati	ou on.
	 Vous disposez d'un doc contenant le nom de vo établissement ainsi qu'u numéro de série pour effectuer l'installation. 	ument ofre m w wer >>
Informations Système	Qu	itter



5. Saisissez <u>l'établissement</u> et <u>le numéro de série</u> de la licence

Saisie de la licence	
Bienvenue dans la s Munissez-vous du d d'établissement et vu Reportez les informations correspondante Licence accordée à Numéro de série	aisie de licence. ocument comportant votre nom ofre numéro de série. tions nécessaires dans les
<< Précédent	Suivant >>

6. Sélectionnez Installer des applications





7. Cliquez sur <u>oui</u> pour poursuivre l'installation.

Remplacement des données	
Vous avez choisi de poursuivre l'installation malgré les applications déjà installées. Cependant, si vous reinstallez certaines applications, faut-il remplacer les données déjà présentes i Qui Non	?

8. Choisissez <u>Tout sélectionner</u> et cliquez sur <u>installer</u>

Applications developments des applications	
Quizztop Calcul - CE (monoposte) Quizztop Calcul - CM (monoposte) Quizztop Lecture / - CE (monoposte) Quizztop Lecture I - CM (monoposte)	
Tout sélectionner Tout désélectionner	Espace disque nécessaire :
Renommer les classes en niveaux Dossier cible d'installation	6565 Ko (17053484 Ko restant)
C:\Program Files\Editions Jocatop\	Parcourir
Quitter	Installer

 NETEC Suppose Ker Lann – 49 rue Blaise Pascal – 35170 Bruz -
 Igne ENR-EOLE : 02 99 85 00 19 ou 21

 NETEC Suppose For Antion - tutoriels-tbl-eole/tutoriels/tuto-sources-site-sympa/tuto-soft-peda-01-enr-Eole-NETEC-Tutoriel-Installer-Jocatop-V1.0.odt

 netec.eole@ecbretagne.org
 www.netec.fr

 Page 4/9



9. Cliquez sur ok

Fin de l'	'installation
٩	Fin de l'installation. L'icône de démarrage se trouve sur le bureau. Veuillez redémarrer votre ordinateur. N.B. Besoin d'aide ? Vous trouverez des informations techniques dans le fichier 'Lisezmoi.txt' du CD-ROM.

10. Une fois l'installation terminée faire un clic droit sur « Editions Jocatop » et sélectionnez propriété.

Recle of test Recle											
Protect streat Bureaut: instal Protect data: Protect data: Protect data: Protect data: P											installateur installateur
Program Files Ficher Edition Affichage Revorts Ouds ? Ficher Edition Outs R Ficher Edition Ficher Edition Outs R Ficher Edit	Poste de tr	avail									Bureau : installateur
Proter Eddon Cotor Cotor Cotor Proter Cotor Protect		Program Files								X	Groupe de machine : enr-portables
Control Image: Control of the sector of	2	Fichier Edition Affichage Favori	s Outils ?								Poste : ENRP20
Address C. (Program Files Image: C. (Program Files)	Corbeille	🚱 Précédente 🔹 💮 🕤 🏂	Rechercher	6 Dossiers	•						
Activitient Descrient X Activitient IIII P. 7.20 IIIII Asstra Asstra Abalexit Abalexit Activity Software AslBarDis IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	6	Adresse 🚞 C:\Program Files							💌 🋃 ок	<	
Actives Perfor Perfo	10	Dossiers ×	67	2	2	2	2	2	ļ	^	
Image: Product of the second of the secon	ActivInsp	🖃 🚞 Program Files 🛛 🔺									
Image: Second		🗄 🧰 7-Zip	7-2ip	Aastra	Abalect	Abalexic	Activ Software	AskBarDis			
Predvor B Absekcic B Activ Software	_	🗄 🦲 Aastra	~	~~	~~~	~~	~~	~~			
IFECH IFECH IFECH IFECH IFECH <td>Firefox</td> <td>E C Abalexic</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Firefox	E C Abalexic									
Image: Second		🗉 🚞 Activ Software	AtouMath	Audacity	Brother	Camera	cbgeo	cbgeofr		ш	
Constant Const	DVD	🗷 🧰 AskBarDis				Assistant					
Like Gramera Assistant CDex_170b2 ConFlus CONEXANT Conjugaison DAEMON Tools Like Toolbar Like Gramera Assistant CDex_170b2 ConFlus CONEXANT Conjugaison DAEMON Tools Toolbar SVolume CONEXANT Conflugason Didapages Editions 2 Ouvrir Applications Convir a SVolume CONEXANT Tools Tools Lit Conflugason Didapages Editions 2 Ouvrir Applications Convir a SVolume Conflugason DAEMON Tools It Conflugason	전 1 - Crandla	E C Audacity	2	2	<u></u>	2	\sim	\sim			
IREDHATE Comera Assistant Concertor Applications Control Applications Control Applications IREDHATE Complus Applications Didapages Explorer Outvir Applications Control Applications IREDHATE Complus Applications Didapages Explorer Outvir Applications Control Applications IREDHATE Complus Applications Didapages Estimate Control Applications Control Applications IREDHATE Control Control Subtrom Didapages Estimate Partage et sécurité FileZilla FTP Foxit Software IREDHATE Didapages InstallShield InstallShield InstallShield FileZilla FTP Foxit Software IREDHATE Didapages InstallShield InstallShield InstallShield FileZilla FTP Foxit Software IREDHATE Didapages InstallShield InstallShield InstallShield FileZilla FTP Foxit Software IREDHATE Didapages InstallShield InstallShield InstallShield FileZilla FTP Foxit Software IREDHATE Didapages InstallShield InstallShield InstallShield FileZilla FTP Foxit Software IREDHATE FileZilla FTP Foxit Software I	Le Granu Lu	🗉 🚞 Brother	CDex 170b2	ComPlus	CONEXANT	Conjugaison		DAEMON Tools			
IREbel++ Cuper ComPus Applicati Didapages Explorer Outrait ComPus Applicati Didapages FreedMind Explorer Outrait Comput Applicati Didapages FreedMind Environ Outrait Comput Applicati FreedMind Environ FreedMind Environ Outrait File/Ella FTP Clent Installahied Inte Envoyer vers Java JRE Copier Copier Copier Copier Supprimer Renormer Propriétés FreedMind FreedMind FreedMind	1++	E 🗀 Camera Assistant	0000_11002	Applications		conjugason	Lite	Toolbar			
LIRECHATH B C. Com/Lisk Applicati Didapages Explorer SVolume Com/Lisk Applicati Didapages Explorer Queration Conviguation Didapages Explorer Queration Conviguation Conviguation FreeMind SVolume Conviguation Conviguation Conviguation SVolume Conviguation GEOGRA Partage et sécurité SVolume Eine Province Envoyer vers Couper Copier Copier Covigurer Covigurer Supprimer Renormmer Propriétés Propriétés	a.b	Cogeo	0	0	\sim	\sim	\sim	0	5	-	
ComPlus Applicati ComPlus Applicati	LIREbel++	🗄 🚞 CDex_170b2		E>	plorer		ך ר				
Aputer a la liste de lecture de VLC Aputer a la liste de lecture de VLC Rechercher Lire avec VLC 7-Zip Partage et sécurité Cueztor Cueztor Cueztor Celéments Couper Copier C	3 Volume	ComPlus Applicati	Didapages	Editions Jo Ou	Jvrir		FileZilla FTP Client	Foxit Software			
Image: Construction of the second of the	L ⁺ t	CONEXANT		A) Re	outer à la liste de l chercher	ecture de VLC		-			
S Volume Image: Comparison of the comp		I CONTRACTOR LIN		Lir	e avec VLC						
Outgages Partage et sécurité Biblion Jocatop Installabilit Biblion Jocatop Partage et sécurité Biblion Jocatop Installabilit Biblion Jocatop Installabilit Biblion Jocatop Couper Copier Copier Créer un raccourdi Supprimer Renormer Propriétés	3 Volume	E DAEMON Tools To	FreeMind	GEOGRA 7-3	Zip	,	GIMP-2.0	Google			
Image: Second Secon	OVERTOP	🗄 🧰 Didapages		Pa	rtage et sécurité						
Quezzo Installshield Installshield Intellinet Installshield Intellinet Imstallshield Installshield Intellinet Couper Installshield Intellinet Imstallshield Installshield Intellinet Couper Installshield Intellinet Imstallshield Intellinet Intellinet Couper Intellinet Intellinet Imstallshield Intellinet Intellinet Intellinet Intellinet Intellinet Imstallshield Intellinet	₹ <mark>₹</mark>	Editions Society	6	📔 🔀 Re	chercher d'éventu	els virus	- <u>P</u>	0			
Installation Installation Installation Installation Installation Installation Installation Couper Couper Copier Copier Copier Créer un raccourdi Supprimer Renommer Propriétés	Quizztoj élémenta	🗷 🚞 Fichiers communs	TestallChield	Taba En	vover verc			105			
Coper Coper		🗄 🧰 FileZilla FTP Client	Installati	Inte co			- Java	JKE			
Créer un raccourci Supprimer Renommer Propriétés		E C FreeMind			ouper			~			
Supprimer Renommer Propriétés		~			4		-			~	
Renommer Propriétés				Su	eer un raccourci Ipprimer						
Propriétés				Re	nommer						
				Pr	opriétés						
U dámarrar 🕴 🖉 🔌 👘 Provan Elec 👘 Prován visi indultion 😤 Provát ve indultion	🕂 dá	marrer 🔯 🖏 😤 👦	ogram Filer	Drocé	dures installation	Procédi	ire installation				



11. Dans l'onglet « Sécurité », cliquez sur Ajouter.

Propriétés de Editions Jocatop	? 🛛
Général Partage Sécurité Personnaliser	
Noms d'utilisateur ou de groupe :	
Administrateurs (ENRP20\Administrateur:	s)
SYSTEM	ur)
🕵 Utilisateurs (ENRP20\Utilisateurs)	
Ajouter	<u>S</u> upprimer
Autorisations pour Utilisateurs Auto	riser Refuser
Contrôle total	
Modification	
Lecture et exécution	
Affichage du contenu du dossier	
E criture	
Autorisations speciales	
Pour définir des autorisations spéciales ou des paramètres avancés, cliquez sur Paramètres avancés.	Paramètres avancés
OK Ann	uler <u>A</u> ppliquer

12. Cliquez sur Avancé

Sélectionnez Utilisateurs ou Groupes	? 🛛
<u>S</u> électionnez le type de cet objet :	
Utilisateurs, Groupes ou Entités de sécurité intégrées	Types d' <u>o</u> bjet
À partir de cet emplacement :	
ECOLE	Emplacements
E <u>n</u> trez les noms/des objets à sélectionner (<u>exemples</u>) :	
Avancé	OK Annuler



13. Cliquez sur <u>Rechercher</u>

<u>Sélectionnez le type de cet objet :</u> Utilisateurs, Groupes ou Entités de sécurité intégrées À gartir de cet emplacement : ECOLE	
Utilisateurs, Groupes ou Entités de sécurité intégrées Types d'objet À partir de cet emplacement : ECOLE ECOLE Emplacements	
À <u>p</u> artir de cet emplacement : ECOLE Emplacements	
ECULE	
Requêtes communes	
Nom : Commence par 🕑]
Description : Commence par 💿]
Comptes désactivés Arrêter]
Mot de passe sans date d'expiration	
Nombre de jours depuis la dernière session :	
	7
	J
Nom (RDN) Dans le dossier	_



14. Sélectionnez « Tout le monde» puis cliquez sur ok

Sélectionnez Utilisateurs ou Groupes	? 🛛
<u>S</u> électionnez le type de cet objet : Utilisateurs, Groupes ou Entités de sécurité intégrées À gartir de cet emplacement :	Types d' <u>o</u> bjet
ECOLE	Emplacements
Requêtes communes	
Nom : Commence par Description : Commence par	Colonnes Rec <u>h</u> ercher
 Comptes désactivés Mot de passe sans date d'expiration 	Arrêţer
Nom <u>b</u> re de jours depuis la dernière session :	
	OK Annuler
Nom (RDN) Dans le dossier	<u>^</u>
REMOTE INTERACTIVE LOGON RESEAU SERVICE SERVICE LOCAL SERVICE RÉSEAU SYSTEM TACHE Tache	
UTILISATEUR TERMINAL SE Utilisateurs authentifiés	



15. Cliquez sur ok

Sélectionnez Utilisateurs ou Groupes	? 🛛
<u>S</u> électionnez le type de c e t objet :	
Utilisateurs, Groupes ou Entités de sécurité intégrées	Types d' <u>o</u> bjet
À partir de cet emplacement :	
ECOLE	Emplacements
E <u>n</u> trez les noms des objets à sélectionner (<u>exemples</u>) :	
Tout le monde	<u>V</u> érifier les noms
Avancé OK	Annuler

16. Ajoutez les droits de « Tout le monde » en cliquant sur modification

Propriétés de Editions Jocatop
Général Partage Sécurité Personnaliser
Noms d'utilisateur ou de groupe :
Administrateurs (ENRP20\Administrateurs) B CREATEUR PROPRIETAIRE
installateur installateur (ECDLE\installateur) SYSTEM
Tout le monde
Constant (ENRP20/Utilisateurs)
Ajouter
A <u>u</u> torisations pour Tout le monde Autoriser Refuser
Contrôle total
Lecture et exécution
Lecture 🔽 🗌
Écriture Autorisations spéciales
Pour définir des autorisations spéciales ou des paramètres avancés, cliquez sur Paramètres avancés. Paramètres avancés
OK Annuler Appliquer

 NETEC
 Campus Ker Lann – 49 rue Blaise Pascal – 35170 Bruz -
 Igne ENR-EOLE : 02 99 85 00 19 ou 21

 Image: Structure of the characterization of the chara