

Configuration Thunderbird avec un compte @enseignement-catholique.bzh



1. Configuration Thunderbird

1.1. Première connexion

| 1- Lancer l'application | | |
|--|--|---|
| 2- Entrer votre adresse | Configurez votre adresse électronique existante | < |
| mail « @enseigneme nt-catholique.bzh » et mot de passe | Configurez votre adresse électronique existante Utilisez votre adresse électronique actuelle | |
| | Votre nom complet : Marie-Laure LE BERRE - (CAEC SI) | |
| « Continuer» | Adresse électronique : marie-laure.leberre@enseignement-catholique.bzh | |
| | Mot de passe : 🔊 | |
| | Retenir le mot de pagse Configurer <u>m</u> anuellement Ann <u>u</u> ler <u>Continuer</u> | |





| 3- Cocher l | e protocole | Configurez votre adresse éle | ctronique existante | × |
|-------------|-------------|---|---|------|
| IMAP | | | | |
| Et Clique | er sur | Configurez | votre adresse électronique existant | e |
| « Config | urer | 1 | Jtilisez votre adresse électronique actuelle | |
| manuell | ement » | Votre <u>n</u> om complet : | Marie-Laure LE BERRE - (CAEC SI) | ٢ |
| | | <u>Adresse électronique :</u> | marie-laure.leberre@enseignement-catholique.bzh | 0 |
| | | Mot de passe : | ••••• | øs |
| | | Protocole : | IMAP (dossiers distants) POP3 (conserve les courriels sur votre ordinateur) Exchange | |
| | | Serveur entrant : I Serveur sortant : S Identifiant : m | MAP outlook.office365.com SSL MTP smtp.office365.com STARTTLS Jarie-Jaure.leberre@enseignement-catholique.bzh | |
| | | Configurer <u>m</u> anuelleme | nt Ann <u>u</u> ler <u>I</u> er | miné |





| 4- Passer le mode | Configurez votre adresse électronique existante X |
|-----------------------|---|
| d'authentification de | Configurez votre adresse électronique existante |
| « Mode passe | Utilisez votre adresse electronique existence |
| normal » à | Votra nom complet : Maria Laura LE BEDDE // AFC 50 |
| « Oauth2 » | voure guin compret. Mane-caure Le Derne - (CAEL 5) |
| | Adresse electronique : marie-laure.leberre@enseignement-catholique.bzh ① |
| Et cliquer sur | Mot de passe : 95 |
| « Terminé » | Retenir le mot de pagse |
| | Les parametres suivans ont ete trouves dans la base de données des F.A.I. de Mozilla |
| | ENTRANT SORTANT |
| | Protocole : IMAP SMIP Serveur : outlook.office365.com smta.office365.com |
| | Port: 993 V 587 V |
| | |
| | Authentification: Mot de passe normal V Mot de passe normal V |
| | Identifiant : marie-laure.leberre@enseignem marie-laure.leberre@enseignem |
| | Zonnyouton onnece |
| | Ann <u>u</u> ler Re-tester Ierminé |
| | |
| | Configurez votre adresse électronique existante X |
| | Configurez votre adresse électronique existante Utilisez votre adresse électronique actuelle |
| | Votre nom complet : Marie-Laure LE BERRE - (CAEC SI) |
| | Adresse électronique : marie-laure.leberre@enseignement-catholique.bzh |
| | Mot de passe : |
| | ✓ Retenir le mot de pagse |
| | Les paramètres suivants ont été trouvés dans la base de données des F.A.I. de Mozilla |
| | ENTRANT SORTANT |
| | Protocole: IMAP |
| | Port: 993 V 587 V |
| | |
| | Authentification: OAuth2 V OAuth2 V |
| | Identifiant : marie-laure.leberre@enseignem marie-laure.leberre@enseignem |
| | <u>C</u> onfiguration avancée |
| | Annuler Re-tester Ierminé |
| | |
| | |















Configuration Thunderbird avec un compte @enseignement-catholique.bzh



1.2. Si votre compte est déjà configuré

| Modifier les paramètres de votre adresse | | Image: Comparison of the second se |
|--|--|---|
| « @enseignement- catholique.bzh » | Groupes de discussion | |
| 2- Aller sur le menu « Paramètres serveur » Passer la « Méthode d'authentification » de « mot de passe normal » à « OAuth2 ». | marie-laure.leberre@enseignement-ca Marie-Laure LE BERRE (marie-laure.leberre@enseigner Copies et dossiers Rédaction et adressage Paramètres des indésirables Synchronisation et espace disque Chiffrement de bout en bout Accusés de réception Dossiers locaux Paramètres des indésirables Espace disque Serveur sortant (SMTP) | Paramètres du serveur ment-catholique.bzh) et connectél de courrier IMAP Nom du serveur : outlookoffice365.com Port : 993 Nom d'utilisateur : marie-laure.leberre@enseignement-catholiqu Port : 993 Paramètres de sécurité scurité de la connexion : SL/TLS • Sécurité de la connexion : OAuth2 • Méthode d'authentification : OAuth2 • ✓ Vérifier le courrier au lancement ✓ Yérifier les nouveaux messages toutes les 10 ᢏ minutes ✓ Júcriser les notifications instantanées lorsque de nouveaux messages arrive Lorsque je supprime un message : © Corbeille sur mart-catholique.bzh ● le marguer comme supprimé le supprimer immégiatement |
| | ✓ Imarie-laure.leberre@enseignement-ca Paramètres serveur Copies et dossiers III Rédaction et adressage III Paramètres des indésirables III Synchronisation et espace disque Chiffrement de bout en bout Accusés de réception III ✓ Im Dossiers locaux Paramètres des indésirables Espace disque IIII Øserveur sortant (SMTP) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | Paramètres du serveur ge de serveur : Serveur de courrier IMAP gom du serveur : Outlookoffice365.com Port : 993 ♥ Défaut : 9 Nom d'utilisateur : marie-laure.leberre@enseignement-catholiqu Paramètres de sécurité gécurité de la connexion : SSL/TLS • Methode d'authentification : Mot de passe normal • Paramètres du serveur Verfier le courrier au lancement Verfier les nouveaux messages toutes les 10 ♥ minutes Quoriser les notifications instantanées lorsque de nouveaux messages arrivent corsque je supprime um essage : I le mettre dans ce dgssier : Corbeille sur mart-catholique.bzh • le marguer comme supprimé le supprimer immégiatement |











| 4- Passer la « Méthode | Serveur SMTP × |
|-------------------------|--|
| d'authentification » de | |
| « mot de passe | |
| normal » à « OAuth2 » | Paramètres |
| | Description : Office365 (Microsoft) |
| | Nom du serveur : smtp.office365.com |
| | Port : 587 Défaut : 587 |
| | Sécurité et authentification |
| | Sécurité de la connexion : STARTTLS 🗸 |
| | Mét <u>h</u> ode d'authentification : Mot de passe normal 🗸 |
| | No <u>m</u> d'utilisateur : marie-laure.leberre@enseigne |
| | OK Annuler |
| | |
| | |
| | |
| | Serveur SMTP × |
| | Serveur SMTP × |
| | Serveur SMTP × Paramètres |
| | Serveur SMTP × Paramètres Description : Office365 (Microsoft) |
| | Serveur SMTP F Paramètres Description : Office365 (Microsoft) Nom du gerveur : smtp.office365.com |
| | Serveur SMTP × Paramètres Description : Office365 (Microsoft) Nom du gerveur : smtp.office365.com Port : 587 Défaut : 587 |
| | Serveur SMTP × Paramètres Description : Office365 (Microsoft) Nom du gerveur : smtp.office365.com Port : 587 Défaut : 587 |
| | Serveur SMTP × Paramètres Description : Office365 (Microsoft) Nom du gerveur : smtp.office365.com Port : 587 💽 Défaut : 587 Sécurité et authentification |
| | Serveur SMTP × Paramètres |
| | Serveur SMTP × Paramètres |
| | Serveur SMTP × Paramètres Office365 (Microsoft) Description : Office365.com Port : 587 < Défaut : 587 |
| | Serveur SMTP × Paramètres Description : Office365 (Microsoft) Nom du gerveur : smtp.office365.com Port : 587 Défaut : 587 Sécurité et authentification Sécurité de la connexion : STARITLS Méthode d'authentification : OAuth2 Nom d'utilisateur : marie-laure.leberre@enseignt |
| | Serveur SMTP × Paramètres |