



Enseignement Catholique de Bretagne

3.Installation d'OSCAR sur le disque.

Pour éviter d'avoir à utiliser le CD d'OSCAR à chaque restauration, le logiciel peut être installé sur le disque dur. Il suffit alors d'appuyer sur la touche Echap pendant le démarrage de l'ordinateur pour avoir accès à OSCAR.

Démarrer sur le CD d'OSCAR.

- ✔ Écran 1, appuyer sur Entrée.
- ✓ Écran 2, choisir « Démarrer OSCAR ».
- ✓ Écran 3, choisir « Continuer ».



Choisir « menu_oscar »



Tutoriel : Comment installer OSCAR sur un poste ?



Enseignement Catholique de Bretagne

| Installation et mise à jour OSCAR Faites votre choix : 1e 07/10/13 à 12h40min | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| | Installation : | | | | |
| <mark>installer</mark> oscar_asynchrone | Installer sur ce poste les fichiers OSCAR. Serveur qui déploie en asynchrone les fichiers OSCAR. | | | | |
| disque_usb clé_usb | Installer les fichiers OSCAR sur un disque USB. Installer les fichiers OSCAR sur une clé USB. Utilitaires du démarrage : | | | | |
| mot_de_passe numero_poste changer_boot delai_boot options_boot réparer_boot langue | Changer les mots de passe de ce poste. Change le numéro du poste. Changer de système d'exploitation au démarrage. Changer le temps au démarrage du choix du boot. Editer les options de démarrage Réparer le boot OSCAR du disque dur. Changer la langue. | | | | |
| | | | | | |

✔ Choisir « installer », un écran d'information apparaît :



✔ Choisir « Continuer »



✔ Choisir « Grub1 ».

Vous allez devoir choisir deux mots de passe : le premier (restaure) ne sert que pour réaliser une restauration, le second (oscar) donne un accès complet aux commandes d'OSCAR (restauration, sauvegarde, déploiement).

| Outil Sy | Système Complet d'Assistance Réseau, OSCAR 3.1.3.1 | | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Sélectionnez le mot de passe à définir | | | | |
| | Nots de passe de démarrage et des commandes du poste : | | | |
| restaure oscar | Mot de passe à donner au responsable de la salle informatique. Mot de passe administrateur de lancement OSCAR . | | | |
| quitter | Quitter ce menu. | | | |
| | € a | | | |
| | | | | |

Chaque mot de passe doit être taper une première fois puis confirmer. Ne soyez pas surpris, rien ne s'affiche pendant la frappe.



| Mot de passe de restauration du poste par et ter e |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Choisissez le mot de passe de démarrage restaure sur ce poste : |
| |
| |
| |

Une fois les deux mots de passe créés, l'écran de confirmation apparaît :

| Mots de passe déjà choisis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mot de passe restaure pour le responsable de la salle informatique : oui Mot de passe administrateur de démarrage DSCAR : oui Continuez pour affecter les deux mots de passe : |
| ₽ |
| <pre>> ontinuer></pre> |

✔ Choisir « Continuer ».

L'installation commence :



une fois l'installation terminée vous pourrez voir l'écran suivant :



À partir de maintenant, lors du démarrage de l'ordinateur, la ligne suivante apparaît vous laissant 3 secondes pour appuyer sur la touche Echap.

Le menu vous permettant de choisir le système apparaît alors :

| GNU GRUB | version 0.97 | (630K lou | Jer / 52326 | 64K upper | memory) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Windows Demarrage OSCAR inst OSCAR rest | reseau depuis alle le demarn aure | un serveu rage reseau | r PXE 1 pour un r | eveil par | serveur PXE |
| OSCAR clie OSCAR 3.1. | nt 3.1 | | | | |
| | | | | | |
| Use the Press of passwor | e ↑ and ↓ keys enter to boot rd to unlock t | to select the selecto he next set | which entr ed OS or 'p t of featur | y is high ' to enter es. | lighted. ° a |

Tutoriel : Comment installer OSCAR sur un poste ?

Enseignement Catholique de Bretagne

4.ANNEXES

| Boot Configuration Bootup NumLock State | [0n] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quiet Boot | [Enabled] |
| Fast On | [Disable Link] |
| Option ROM Messages | [Force BIOS] |
| POST Errors | [Enabled] |
| Remove Invalid Boot Options | [Disabled] |
| Boot error handling | [Continue] |
| Boot Removable Media | [Enabled] |
| Virus Warning | [Disabled] |
| Boot Option Priorities Boot Option #1 Boot Option #2 Boot Option #3 Boot Option #4 CSM parameters | [P1: TSSTcorpDVD-ROM] [P0: ST250DM000-1BD1] [Realtek PXE B03 D00] [UEFI: TSSTcorpDVD-R] |

